

# Přehled výrobků 2009

Vestavné spotřebiče

Kuchyňská studia



*Thinking of you*

 **Electrolux**

2 electrolux vestavné trouby



„Myslíme si, že se při přípravě jídla spolehnete na svou troubu“

## Vaření v páře

Více než dvacet let zkušeností v profesionálním vaření ukazuje, že nejlepší způsob, jak připravit výborné jídlo, je vaření v páře. Electrolux se proto rozhodl zavést profesionální způsoby vaření do domácnosti. Nová parní trouba Electrolux byla vyrobena s nejnovější technologií: vaření Vision. Je to nová inovační koncepce, která vám umožňuje vařit jako profesionální kuchař doma mnohem zdravějším způsobem a bez tuku. Je to záležitost chuti.

### Zdravé a chutné

Vaření v páře je starodávná metoda, která se používala již v asijské kultuře.

Když budete používat funkci páry pod 100 stupňů, všechny vůně a výživné hodnoty, které jsou důležité pro organismus, zůstanou v potravě, zatímco při vysoké teplotě při tradičním vaření jich velká část zmizí. Můžete si být vždy jisti, že veškeré kvality jídla zůstanou zachovány, že jídlo bude čerstvé, plné barvy a chuti.



### Bezpečnost

Bezpečnost je pro spotřebiče Electrolux jedním z nejdůležitějších hledisek. Dveře naší parní trouby se skládají ze tří skel, která zajišťují, že vnější teplota nebude vyšší než 50 °C, a zabrání tak každému nebezpečí zranění. Nemusíte mít ani starosti o děti, protože dětský zámek jim znemožní, aby náhodně spustily některou funkci vaření.

### 85 mezinárodních receptů

Parní trouba Electrolux byla vytvořena s nejnovější a nejpokrokovější technologií, která vás snadno přivede k nejlepším výsledkům. Trouba vám současně nabídne dokonalou kuchařku: máte možnost vyzkoušet kterýkoliv z receptů celého světa.

### Tabulka pečení

Tabulka pečení je grafickou součástí vnitřní strany dveří trouby. Jednoduchými symboly vám pomůže s nastavením programu pro právě připravovaný druh jídla. Ukazuje správnou úroveň pečicího plechu, vhodnou teplotu pečení a pečicí funkci. S touto tabulkou se již nespoleťte!



## Trouba Inspiro

Už jste někdy používali nový spotřebič, aniž byste si přečetli návod k použití? Nebo jste si špatně přečetli přípravu receptu? Vyhodili jste zbytky spáleného oběda do odpadkového koše? To už je pryč. Trouba Inspiro je nejnovějším příkladem inovačního spotřebiče od firmy Electrolux. Zaručuje dokonalé zážitky, jejichž výsledkem je za každých okolností vynikající jídlo.

### Trouba je chytrá. Dodá vám více odvahy.

Pomocí trouby Electrolux Inspiro EOC69400X můžete poslechnout svůj instinkt, vyzkoušet nové recepty a dosáhnout vynikajících výsledků pokaždé, i když vaše vlastní zručnost a zkušenosti s vařením jsou omezené. Inspiro je inteligentní trouba vybavená novým systémem, který je schopný nastavit potřebnou teplotu, dobu vaření a funkci vaření pro všechny druhy jídel. Díky snadnému způsobu ovládání pomocí otočného přepínače a dotykovým pokynům stačí, když zvolíte typ jídla, který chcete. Potom snímáním množství energie potřebné při ohřevu spotřebič provádí nezbytné výpočty doby, režimu ohřívání a teploty a postará se o celý zbytek. Budete vědět přesně, kdy bude jídlo připraveno, protože vás na to trouba upozorní a automaticky se vypne, takže nebudete muset sledovat stav jídla dveřmi trouby. Můžete si být jisti, že všechno bude dokonale fungovat...

### A co babiččin koláč?

A současně, když budete potřebovat speciální nastavení, vždy můžete použít „ruční režim“ a provést vlastní nastavení trouby podle rodinných receptů.



### Nejen že je chytrá, ale taky promyšlí

Po skončení vaření vás trouba upozorní, že je hotovo, vypne ohřev a zapne ochlazovací ventilátor.

Zbytkové teplo v troubě uchová jídlo po nějakou dobu teplé. Pokud je budete chtít udržet teplé delší dobu, jednoduše to provedete nastavením programu Udržet teplé, který v menu najdete pod Specialitami.

### Dělá všechno... včetně čištění

Inspiro umí nejen vařit, ale díky systému automatického pyrolytického čištění se také sama vyčistí. Jakmile zvolíte funkci Pyrolýzy, trouba se zahřeje na 500 °C a spálí většinu úporných zbytků po pečení – zbude po nich jen popel, který lze snadno otřít vlhkou utěrkou.



## Vaření Vision

Myslíme na vás a představujeme vám pomoc, na kterou jste ve své kuchyni čekali: technologii vaření Vision, dokonalé řešení pro milovníky profesionálního vaření. Vy myslíte pouze na výsledky, kterých chcete dosáhnout, vaření Vision se postará o to, abyste jich dosáhli.

Už nepotřebujete listovat v kuchařce, protože víte, co máte rádi a jak to máte rádi. Trouby na vaření Electrolux Vision obstarají zbytek.

### Vy si vyberte způsob vaření

Elektronika vaření Vision je vybavena různými průvodci ke kategoriím jídel a menu, které vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků vaření.

Technologie trouby Vision vás průběžně informuje o zvolených parametrech. Nabízí vám volbu různých metod vaření:

- A. **Vaření podle menu**, kde pouze zvolíte požadovaný typ jídla ze 7 kategorií (12 pro parní troubu), pak vás trouba provede, jak používat následující možnosti:
- **Automatické programy s pečicí sondou do masa** s odhadem doby, abyste pekli jako profesionální kuchaři
  - **Automatické vážicí programy** s návrhem teploty a doby pečení

– **Automatické mezinárodní recepty**: tento program vám nabízí 67 různých receptů (85 pro parní troubu), vy pouze musíte postupovat podle menu, abyste dosáhli dokonalých výsledků.

Také si můžete udělat v menu Vaření své osobní nastavení.

- B. Při **Tradičním pečení** volíte funkci pečení a teplotu sami a tím přípravě jídla dodáte svůj osobní dotek.
- C. Při **Vaření z paměti** máte možnost naprogramovat do elektroniky trouby svých 20 oblíbených receptů, které se uloží a připraví vždy ve stejné vynikající kvalitě, přesně tak, jak je máte rádi!



### Vaření při nízké teplotě

Ideální řešení pro kuchaře, kteří rádi připravují svá jídla při nízké teplotě, aby dosáhli vynikajících výsledků. Na začátku procesu vaření se trouba zahřeje na 120–150 °C (v závislosti na množství). Teplota se později sníží a zůstane na 80 °C. Díky této funkci je také možné snížit spotřebu energie o 20 %.



parní trouba



### EOB9800X – parní trouba

- interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- světelná linka
- elektronické dotykové ovládání
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- zámek funkcí
- bezpečnostní vypnutí
- automatické programy: udržování tepla, rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, paměť, minutka, recepty, ukazatel zbytkové teploty, Set & Go, nabídka teplot, úprava doby pečení
- 1 smalt. plech Super clean, 1 smalt. pekáč Super clean, 2 nerezové rošty
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

cena: 49 990 Kč



INSPIRO



### EOC69400X – INSPIRO

- interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- světelná linka
- elektronické dotykové ovládání
- otočný ovladač
- dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla
- zámek pro pyrolýzu
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- zámek funkcí
- bezpečnostní vypnutí
- automatické programy: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, minutka, ukazatel zbytkové teploty, doba pečení na displeji, nabídka teplot, rošt
- 1 hluboký smalt. plech, 2 smalt. plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

cena: 35 990 Kč



### EOC68200X

- interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- světelná linka
- elektronické dotykové ovládání
- dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla
- zámek pro pyrolýzu, zámek funkcí
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- zámek funkcí
- bezpečnostní vypnutí
- automatické programy: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, paměť, minutka, přednastavené mezinárodní recepty, ukazatel zbytkové teploty, nabídka teplot, tabulka pečení
- 1 smalt. pekáč Super clean, 2 smalt. plechy Super clean, 1 pochrom. rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

cena: 32 990 Kč



### EOB68200X

- interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- světelná linka
- elektronické dotykové ovládání
- dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla
- tukový filtr
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- zámek funkcí
- bezpečnostní vypnutí
- automat. prog.: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, paměť, minutka, mezinár. recepty, ukazatel zbytkové teploty, tabulka pečení
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

cena: 32 990 Kč



### EOB68713X

- interaktivní LCD displej
- světelná linka
- elektronické dotykové ovládání
- zaměnitelné zavěšení dveří
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- tukový filtr
- dětská pojistka, zámek funkcí
- bezpečnostní vypnutí
- automat. prog.: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, paměť, minutka, recepty, ukazatel zbytkové teploty
- 1 smaltovaný plech Super clean, 1 černý smaltovaný pekáč, 2 pochromované rošty
- celkový elektrický příkon: 2,5 kW

cena: 29 990 Kč



### EOB67200X

- interaktivní LCD displej
- světelná linka
- elektronické ovládání trouby
- dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla
- tukový filtr
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- zámek funkcí
- bezpečnostní vypnutí
- automat. prog.: doba pečení, rychlý ohřev, nízká teplota pečení, ukazatel zbytkové teploty, tabulka pečení
- 2 smaltované plechy Super clean, 1 smaltovaný pekáč Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

cena: 25 990 Kč



### EOC35000X

- digitální displej
- standardní přepínače
- elektronické ovládání trouby
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- zámek pro pyrolýzu
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- bezpečnostní vypnutí
- elektronická regulace teploty, minutka, nabídka teplot
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3 kW

cena: 24 990 Kč



### EOB65300X

- digitální displej
- displej pro ovládání funkcí
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- tukový filtr
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- indikace zbytkové teploty
- bezpečnostní vypnutí
- elektronická regulace teploty, rychlý ohřev, minutka, nabídka teplot, chladič ventilátor, tabulka pečení
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

cena: 23 990 Kč



### EOC66700X

- LCD displej
- elektronické dotykové ovládání
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- zámek pro pyrolýzu
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- zámek funkcí
- bezpečnostní vypnutí
- doba pečení, rychlý ohřev, nízká teplota pečení, paměť, minutka, zobrazení časového průběhu, nabídka teplot, chladič ventilátor
- 1 hliníkový plech, 1 černý smaltovaný pekáč, 2 pochromované rošty
- celkový elektrický příkon: 2,5 kW

cena: 22 990 Kč



### EOB64201X

- digitální displej
- displej pro ovládání funkcí
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- tukový filtr
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- minutka, chladicí ventilátor, tabulka pečení
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

**cena: 21 990 Kč**



### EOB63300X

- digitální displej
- displej pro ovládání funkcí
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- tukový filtr
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- elektronický časový spínač SET, minutka, chladicí ventilátor, tabulka pečení
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

**cena: 19 990 Kč**



### EOB43100X

- digitální displej
- displej pro ovládání funkcí
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- elektronický časový spínač SET, minutka, chladicí ventilátor
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3 kW

**cena: 18 990 Kč**



### EOB53001R

- rustikální provedení
- standardní přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla
- tukový filtr
- analogový časový spínač, chladicí ventilátor
- 1 černý smaltovaný pekáč, 2 černé smaltované plechy, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3,5 kW

**cena: 18 990 Kč**



### EOB42100X

- digitální displej
- displej pro ovládání funkcí
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- elektron. dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- minutka, chladicí ventilátor
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3 kW

**cena: 16 990 Kč**



### EOB53103X

- digitální displej
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla
- elektronický časový spínač SET, minutka, chladicí ventilátor
- 1 černý smaltovaný pekáč, 1 hliníkový plech, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektr. příkon: 3,07 kW

**cena: 16 990 Kč**



### EOB33100X

- digitální displej
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla
- elektronický časový spínač SET, minutka, chladičí ventilátor
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3 kW

cena: 14 990 Kč



### EOB32100X

- digitální displej
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla
- pečící sonda, minutka, chladičí ventilátor
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3 kW

cena: 13 990 Kč



### EOB53004X

- digitální displej
- standardní přepínače + elektronické ovládání trouby
- dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla
- elektronický časový spínač SET, minutka, chladičí ventilátor
- 1 černý smaltovaný pekáč, 1 smaltovaný plech Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 2,5 kW

cena: 12 490 Kč



### EOB31000X

- standardní přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla
- mechanický časovač
- chladičí ventilátor
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektrický příkon: 3 kW

cena: 10 990 Kč





# Kompaktní trouby

Electrolux vyvinul kompletní řadu kompaktních modelů s nekonečnými možnostmi, jak přizpůsobit kuchyň vašim potřebám.

Kromě plně integrované televize a automatického kávovaru můžete ve své kuchyni dosáhnout dokonalé harmonie tím, že ji doplníte našimi elegantními kompaktními troubami.

**Parní trouba:** abyste se nemuseli v kompaktní verzi zříci zdravého vaření. Tato trouba kombinuje vaření v páře s horkým vzduchem pro dosažení nejlepších výsledků v chuti a kvalitě, zachování vůně, výživných hodnot a vlhkosti potravin. Pomocí dotykového panelu můžete jediným pohybem snadno aktivovat jakoukoliv funkci. Můžete zvolit používanou funkci způsobu vaření: pouze pára, pára v kombinaci s horkým vzduchem nebo tradiční vaření pomocí horkého vzduchu. Celá řada voleb pro vaše pohodlí v minimálním prostoru.

**Kombinovaná mikrovlnná trouba:** kombinuje používání multifunkční trouby s rychlostí mikrovlnné trouby. Všechny multifunkce v jednom redukováném prostoru, ale s velkou kapacitou, navíc při zachování stejné velikosti pekáčů jako v tradiční troubě.



## EOK96030X

- kompaktní parní trouba
- světelná linka
- interaktivní LCD displej
- displej pro ovládání funkcí
- elektronické dotykové ovládání
- tukový filtr
- čistící houba
- elektronická dětská pojistka
- čtyřnásobně zasklené dveře
- rychlý ohřev, minutka, chladicí ventilátor
- 1 smaltovaný plech Super clean, 1 nerezový rošt
- celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW

**cena: 38 990 Kč**



## EOK86030X

- kompaktní trouba s mikrovlnným ohřevem
- světelná linka
- displej pro ovládání funkcí
- elektronické dotykové ovládání
- dětská pojistka
- čtyřnásobně zasklené dveře
- minutka, rychlý ohřev, okamžité spuštění, chladicí ventilátor
- 1 smaltovaný plech Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW

**cena: 30 990 Kč**



## EOK76030X

- kompaktní mikrovlnná trouba
- světelná linka
- displej pro ovládání funkcí
- elektronické dotykové ovládání
- dětská pojistka
- čtyřnásobně zasklené dveře
- okamžité spuštění, minutka, chladicí ventilátor
- 1 „crisp“ pánev, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW

**cena: 28 990 Kč**




## EOK66030X

- kompaktní trouba
- světelná linka
- displej pro ovládání funkcí
- elektronické dotykové ovládání
- tukový filtr
- dětská pojistka
- čtyřnásobně zasklené dveře
- rychlý ohřev, chladicí ventilátor
- 1 smaltovaný plech Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW

**cena: 24 990 Kč**



## Vysvětlení ikon – trouby

-  nový model, dostupný od roku 2009
-  parní trouba
-  pyrolytická trouba se samočisticí funkcí
-  katalytická trouba se samočisticím povrchem
-  úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění
-  pečicí sonda
-  trouba s elektronikou vaření Vision
-  trouba se speciálním pachovým filtrem
-  trouba s 1, 2 nebo 3násobným teleskopickým výsuvem
-  nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů
-  model s energetickou třídou podle legislativy EU

## Symboly pečících funkcí:

-  vnitřní osvětlení
-  horký vzduch
-  vrchní ohřev
-  pomocná cirkulace vzduchu
-  spodní ohřev
-  horký vzduch multi (pizza)
-  vrchní a spodní ohřev
-  horký vzduch s grilem
-  vrchní a poloviční spodní ohřev
-  gril a otočný rožeň
-  malý gril
-  mikrovlnný ohřev
-  velký gril
-  nízkoteplotní pečení
-  vrchní ohřev a gril
-  bio vaření – vlhká pára 96–98 °C
-  turbo gril
-  PÁRA interval
-  otočný rožeň s cirkulací vzduchu
-  rozmrazování

## electrolux multifunkční vestavný sporák pro kombinaci, ohřevná zásuvka

### EON63100X

- sporák pro kombinaci
- digitální displej pro ovládání funkcí
- zápusné přepínače
- dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla
- tukový filtr
- elektronická dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- elektronický časový spínač SET, minutka, chladič ventilátor, tabulka pečení
- 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt
- celkový elektr. příkon: 11,3 kW (vč. elektrické varné desky)




cena: 19 990 Kč



### KD81403

- zásuvka pro ohřívání nádobí a pokrmů
- nastavitelná teplota 30–85 °C
- vhodné ke komb. se spotř. výšky 45 cm

cena: 11 990 Kč



„Myslíme na to,  
že když vaříte, potřebujete  
závratné zrychlení“

# Indukční vaření

## Co znamená indukce?

Indukce je režim ohřevu založený na elektromagnetické energii vytvářené mezi varnou zónou a speciálním hrncem. Teplo se vytváří pouze tam, kde varná deska zjistí přítomnost hrnce, koncentruje veškeré teplo uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstane chladné, což zajišťuje velmi rychlý a energeticky úsporný výsledek. Neexistuje rychlejší, bezpečnější nebo energeticky efektivnější způsob vaření.

## Rychlé a energeticky úsporné

Indukční varné desky kombinují rychlost plynu a elektřiny s nepřekonatelným komfortem ovládání. Jídlo můžete připravit mnohem rychleji, protože zvolený příkon je při zapnutí zóny k dispozici okamžitě a bez zpoždění. Používáním indukční varné desky můžete ušetřit energii. Díky okamžité reakci varných zón neexistuje fáze předehřívání ani žádné zbytkové teplo, protože po procesu vaření se povrch varné desky velmi rychle ochladí. Dále šetří energii díky integrované detekci hrnce a automatickému přizpůsobení varných zón podle průměru dna hrnce – nejsou zde žádné energetické ztráty, když se používá menší hrnec na zóně většího průměru.



## Výjimečná bezpečnost

Když budete vybírat indukční varnou desku, můžete si být naprosto jisti bezpečností z několika různých důvodů. Když na povrchu varné desky nebude hrnec, varná zóna se nezahřeje. Tím se zaručí, že se varná deska nikdy nezapne náhodným dotykem ovládacího panelu, pokud na ní nebude odpovídající varná nádoba.

## Žádné nebezpečí spálení


Indukční vaření znamená také bezpečnost pro vaše děti. Protože povrch varné desky se ohřeje pouze pod hrncem, na plochy kolem, které nejsou zakryté, se žádné teplo nepřenáší. Povrch varné desky vedle hrnce zůstane chladný, takže ani vy se nemůžete náhodně spálit.

## Snadno se čistí

Indukce reaguje okamžitě, když se vypne ohřev, takže je velmi nepravděpodobné, že by došlo k překypění mléka nebo jiných tekutin. Pokud by však k tomu došlo, nemusíte mít obavy, protože varná deska je chladná a nic se na ni nepřipeče.

## Direct Access: přímá cesta k požadované teplotě

Electrolux hledá řešení, která usnadní váš každodenní život, ušetří vám čas a zaručí nejlepší výsledky v kuchyni. U varných desek Electrolux Direct Access si můžete vychutnat nejen výhody indukce, dnešní nejmodernější technologie vaření, ale také komfort nově vyvinutého ovládacího panelu, který vám poskytuje nejpohodlnější způsob volby úrovně vaření podle vašeho přání. Používáním posuvného ovládání zvolíte přímo a rychleji požadovanou teplotu. To můžete provést dvěma způsoby: buď budete posouvat prst až na požadovaný výkonový stupeň, nebo nastavíte potřebný výkon jedním dotykem – pomocí číselných symbolů nad linkou „slideru“.



## Funkce Dětská pojistka

Bezpečnost dětí je zvláště užitečný integrovaný systém bezpečnosti. Chrání vaše děti před náhodným zapnutím vypnutého spotřebiče a spálením. Jednoduchý dotyk kombinace 2 tlačítek vám ušetří starosti, když si vaše děti hrají v kuchyni.

## Funkce Uzamykací tlačítko

Ovládací panel je možno kdykoliv zamknout, aby nedošlo k náhodným změnám nastavení.

## STOP+GO

S pomocí funkce STOP+GO už nemusíte mít strach odejít na chvíli od vaření. Při aktivování této funkce se teplota všech varných zón automaticky sníží na stupeň udržování teploty. Jakmile se znovu dotknete senzoru STOP+GO, teplota se vrátí zpátky na původní výkon.

### Automatické řízení ohřevu

Když zapnete spotřebič s automatickým zahřátím, varná zóna se zahřeje na určitou dobu na maximální úroveň (v závislosti na zvoleném výkonovém stupni) a pak se automaticky přepne na zvolenou teplotu.

### Automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí je zvláštní bezpečnostní systém, který se aktivuje automaticky, když se varná zóna zapomene vypnout nebo když se úroveň vaření po dlouhé době nezmění. Kromě vaší bezpečnosti také pomáhá zabránit energetickým ztrátám.

### Booster

Když budete používat funkci posílení výkonu, do varné zóny přivedete více energie. Tato volba je velmi užitečná, když budete chtít rychle ohřát velké množství vody. Po několika minutách se varná zóna automaticky přepne zpět na poslední používaný výkonový stupeň.

### Minutka

Pomocí funkce minutka můžete nastavit dobu vaření každé varné zóny dotykem odpovídajícího senzoru na ovládacím panelu. Po skončení doby vaření se varná zóna automaticky vypne a akustickým signálem oznamuje, že jídlo je připravené. A také když se varné zóny nebudou používat, můžete minutku použít jako časové odpočítávání.

## Vysvětlení ikon – varné desky

**NEW** nový model, dostupný od roku 2009

**INDUCTION** indukční varná deska



Direct Access: přímá cesta k požadované teplotě



šířka spotřebiče



výrobek patří mezi naše energeticky nejúčinnější spotřebiče. Kritéria pro zařazení výrobku mezi energeticky nejúčinnější spotřebiče naleznete na stránkách [www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz)



**NEW**  **INDUCTION**   68 cm

### EHD68210P

- detekce nádobí bez omezení velikosti
- elektronické posuvné ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- časový spínač
- minutka
- funkce STOP+GO
- zvukový signál
- automatické řízení ohřevu
- 4× booster
- 4 indukční zóny
- celkový elektrický příkon: 7,4 kW

cena: 36 990 Kč



 **INDUCTION**   60 cm

### EHD60150P

- elektronické posuvné ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- časový spínač
- minutka
- funkce STOP+GO
- zvukový signál
- 4× booster
- 4 indukční zóny
- celkový elektrický příkon: 7,4 kW

cena: 28 990 Kč



 **INDUCTION**   60 cm

### EHD60125P

- elektronické posuvné ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- časový spínač
- minutka
- funkce STOP+GO
- zvukový signál
- 3× booster
- 3 indukční zóny
- 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 7,4 kW

cena: 22 990 Kč





### EHD60020P

- elektronické dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- minutka
- zvukový signál
- 2x booster
- 4 indukční zóny
- celkový elektrický příkon: 7,2 kW


cena: 22 990 Kč



### EHD60090P

- mix indukce
- elektronické dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- časový spínač
- minutka
- funkce STOP+GO
- zvukový signál
- automatické řízení ohřevu
- 2x booster
- 4 varné zóny (indukční/elektrická)
- 1 dvojkruhová zóna elektrická
- celkový elektrický příkon: 6,5 kW

cena: 21 990 Kč



### EHS68210P

- elektronické posuvné ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- časový spínač
- minutka
- funkce STOP+GO
- zvukový signál
- automatické řízení ohřevu
- 4 varné zóny
- 1 trojkruhová a 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 7,5 kW

cena: 26 990 Kč



### EHS60300P

- automatická detekce a rozpoznání velikosti nádoby (kovové), funkci lze vypnout
- elektronické dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- ukazatel zbytkového tepla
- bezpečnostní vypnutí
- minutka
- zvukový signál
- automatické řízení ohřevu
- 4 varné zóny
- 1 trojkruhová a 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 7,1 kW

cena: 19 990 Kč



### EHS60200X

- elektronické dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- nerezový rám
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- minutka
- zvukový signál
- automatické řízení ohřevu
- 4 varné zóny
- 1 trojkruhová a 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 7,1 kW

cena: 17 990 Kč



### EHS60210P

- elektronické posuvné ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- časový spínač
- minutka
- funkce STOP+GO
- zvukový signál
- 4 varné zóny
- 1 trojkruhová a 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 7,1 kW

cena: 17 990 Kč



60  
cm

### EHS60180P

- dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- uzamykací tlačítko
- bezpečnostní vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- minutka
- zvukový signál
- automatické řízení ohřevu
- 4 varné zóny
- 1 trojúhelníková a 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 6,4 kW

**cena: 15 990 Kč**



NEW 60  
cm

### EHS60041X

- dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- nerezový rám
- dětská pojistka
- ukazatel zbytkového tepla
- 4 varné zóny
- 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 6,4 kW

**cena: 11 990 Kč**



60  
cm

### EHP60040K

- ovládání otočnými ovladači
- povrch – sklokeramika
- černý rám
- bezpečnostní vypnutí
- 4 varné zóny
- celkový elektrický příkon: 6 kW

**cena: 9 990 Kč**



60  
cm

### EHC60060P

- dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- ukazatel zbytkového tepla
- 4 varné zóny
- 2 dvojkruhové zóny
- celkový elektrický příkon: 7,6 kW

**cena: 14 990 Kč**



60  
cm

### EHC60040X

- dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- nerezový rám
- ukazatel zbytkového tepla
- 4 varné zóny
- 1 dvojkruhová zóna
- celkový elektrický příkon: 6,3 kW

**cena: 13 290 Kč**



60  
cm

### EHC60020P

- dotykové ovládání
- povrch – sklokeramika
- zkosené hrany, bez rámu
- ukazatel zbytkového tepla
- 4 varné zóny
- celkový elektrický příkon: 6,5 kW

**cena: 10 290 Kč**

### Dotek plynu

Když myslíme na keramickou varnou desku, vždy si představíme spotřebič s elektronickým dotykovým ovládáním, zatímco plynový sporák naše mysl automaticky spojí s ovládacími knoflíky. Electrolux toto tradiční vnímání přerušil a zavedl první plynový sporák, který je ovládaný dotykovým panelem.

Tento elegantně navržený spotřebič se stabilními litinovými podpěrami varných nádob vám nabízí kombinaci moderní technologie dotykového ovládání se spolehlivostí a výkonem.

### Time Zero

Cvakněte prstem a plyn se zapálí díky elektronicky řízenému mžikovému jiskření. Systém Time Zero umožňuje zapálit plynový hořák během méně než 0,1 sekundy jedinou operací „otočit a zapálit“. Zapálení je možné pouze v předem definované poloze bez nebezpečí, že by se plyn zapálil náhodně.

### Automatické zapalování

Pokud dáváte přednost vaření na plyn, Electrolux vyrábí své spotřebiče ještě pohodlnější. Ovládání varných desek je ergonomické a snadno se používají. A u plynových varných desek Electrolux, které jsou vybaveny systémem automatického zapalování, stačí jen otočit ovládacím přepínačem a deska je připravena k vaření.

### Bezpečnost

Pokud máte plynovou varnou desku, únik plynu z hořáků může být nebezpečný. Plamínky plynu mohou lehce zhasnout malým závanem větru nebo přetečením nějaké kapaliny. Aby se zabránilo úniku plynu, všechny plynové varné desky Electrolux jsou vyrobeny s plynovou pojistkou, která případnému úniku zabrání. Díky tomuto bezpečnostnímu systému se tok plynu přeruší, a proto nemůže docházet k úniku plynu z hořáků.



70 cm

### EHS7405K

- elektronické dotykové ovládání
- povrch – tvrzené sklo
- bez rámu
- litinová podpěra varné nádoby
- dětská pojistka
- uzamykací tlačítko
- ukazatel zbytkového tepla
- bezpečnostní plynová pojistka
- minutka
- zvukový signál
- integrované elektrické zapalování
- 4 varné zóny
- maximální výkon plynu: 7,7 kW

cena: 22 990 Kč



NEW 60 cm

### EHT60455K

- ovládání otočnými ovladači vpředu
- povrch – tvrzené sklo
- bez rámu
- litinová podpěra varné nádoby
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 4 varné zóny
- maximální výkon plynu: 7,7 kW

cena: 9 990 Kč



60 cm

### EHT6435K

- ovládání otočnými ovladači
- povrch – tvrzené sklo
- litinová podpěra varné nádoby
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 4 varné zóny
- maximální výkon plynu: 7,7 kW

cena: 8 990 Kč



NEW 75 cm

### EHG70835X

- Time Zero
- ovládání otočnými ovladači vpředu
- povrch – nerez
- litinová podpěra varné nádoby
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 5 varných zón
- trojitý hřebenový hořák
- maximální výkon plynu: 12 kW

**cena: 9 990 Kč**



75 cm

### EHG7835X

- ovládání otočnými ovladači vpředu
- povrch – nerez
- litinová podpěra varné nádoby
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 5 varných zón
- trojitý hřebenový hořák
- maximální výkon plynu: 12 kW

**cena: 8 990 Kč**



60 cm

### EHG6835X

- ovládání otočnými ovladači vpředu
- povrch – nerez
- litinová podpěra varné nádoby
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 4 varné zóny
- trojitý hřebenový hořák
- maximální výkon plynu: 9 kW

**cena: 7 290 Kč**



NEW 60 cm

### EHG6833R

- rustikální provedení
- ovládání otočnými ovladači vpředu
- povrch – černá
- litinová podpěra varné nádoby
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 4 varné zóny
- trojitý hřebenový hořák
- maximální výkon plynu: 9 kW

**cena: 7 190 Kč**



60 cm

### EHG6435X

- ovládání otočnými ovladači vpředu
- povrch – nerez
- litinová podpěra varné nádoby
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 4 varné zóny
- maximální výkon plynu: 8 kW

**cena: 6 990 Kč**



60 cm

### EHG6415X

- ovládání otočnými ovladači vpředu
- povrch – nerez
- smaltované podpěry varných nádob
- bezpečnostní plynová pojistka
- integrované elektrické zapalování
- 4 varné zóny
- maximální výkon plynu: 8 kW

**cena: 5 990 Kč**





30 cm

### EHC30200X

- elektrická varná deska
- povrch – sklokeramika
- ovládání otočnými ovladači vpředu
- 2 varné zóny

cena: 6 490 Kč



30 cm

### EHE30200X

- elektrická varná deska
- litinové plotýnky
- ovládání otočnými ovladači vpředu
- 2 varné zóny

cena: 3 450 Kč



30 cm

### EHG30215X

- plynová varná deska
- termopojistka
- integrované elektrické zapalování
- ovládání otočnými ovladači vpředu
- 2 varné zóny
- maximální výkon plynu: 4 kW

cena: 3 290 Kč

## electrolux mikrovlnné trouby



### EMS26415X

- mikrovlnná trouba
- elektronické ovládání tlačítky
- kontrolky LED
- typ časového spínače: otočný volič, 90 min.
- hrubý vnitřní objem: 26 l
- 5 stupňů výkonu
- vyjímatelný otočný talíř ø 325 mm
- 8 režimů vaření
- 7 rozmrazovacích programů
- gril
- dětská pojistka
- okamžité spuštění (+30 s)
- signál konce ohřevu
- vnitřní osvětlení: 25 W
- výstupní mikrovlnný výkon: 900 W

cena: 15 990 Kč



### EMS17216X

- mikrovlnná trouba
- elektronické ovládání tlačítky
- kontrolky LED
- typ časového spínače: otočný volič, 90 min.
- hrubý vnitřní objem: 17 l
- 5 stupňů výkonu
- vyjímatelný otočný talíř ø 272 mm
- 7 režimů vaření
- 7 rozmrazovacích programů
- dětská pojistka
- okamžité spuštění (+30 s)
- signál konce ohřevu
- vnitřní osvětlení: 25 W
- výstupní mikrovlnný výkon: 800 W

cena: 12 990 Kč



### EMM20208X

- mikrovlnná trouba
- elektronické ovládání tlačítky
- typ časového spínače: otočný volič, 60 min.
- hrubý vnitřní objem: 18 l
- 5 stupňů výkonu
- vyjímatelný otočný talíř ø 240 mm
- signál konce ohřevu
- vnitřní osvětlení: 20 W
- výstupní mikrovlnný výkon: 800 W

cena: 10 990 Kč

„Mysleli jsme, že byste se rádi  
účastnili světového dění,  
i když jste v kuchyni“





LCD obrazovku je možno otáčet o 170°, takže na ni v kuchyni dokonale uvidíte z libovolného úhlu.

### ETV45000X

- vestavný barevný LCD televizor s dálkovým ovládáním
- připojení pro digitální (DVB-T) a analogový signál
- obrazovka 19 palců
- možnost otáčení o 170°
- možnost uložení 100 programů do paměti
- možnost ladění kabelových kanálů
- konektor HDMI pro digitální obraz a zvuk
- 2 konektory SCART
- vstup PC
- stereo
- plně funkční Teletext, Fasttext (10 stran), TOP text
- APS (automatický programovací systém)
- časovač vypnutí
- dětský zámek
- AVL (automatické omezení hlasitosti)
- nerez
- rozměry (v×š×h): 44,6×59,4×20 cm

**cena: 38 990 Kč**

„Myslíme si, že byste si měli ve své vlastní kuchyni dát šálek pravé kávy“



### EBA63810X

- plně automatický vestavný kávovar
- světelná linka
- elektronické dotykové ovládání
- displej pro ovládání funkcí
- rychlá volba menu
  - tlačítko osvětlení
  - individuální nastavení chuti kávy: mletá, extra jemná, jemná, normální, silná, extra silná
  - individuální nastavení množství vody: espresso (30 ml), normální (40 ml), střední (80 ml), velké (120 ml), konvička (200 ml)
  - volba 1 nebo 2 šálky
  - horká voda
  - pára
  - funkce Konvice (4 až 6 šálků)
  - menu nastavení (jazyk, proplachování, čas, teplota, tvrdost vody, mletí kávy, konvice, automatické nastavení)
- vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,8 l
- zásobník na kávová zrna: 220 g
- 2 ohřivače
- celkový elektrický příkon: 1,35 kW
- rozměry (v×š×h): 38×59,4×41,5 cm

**cena: 38 990 Kč**



### EBA60010X

- poloautomatický vestavný kávovar
- elektronické dotykové ovládání + tlačítka
- displej pro ovládání funkcí
- automatické mletí kávy
- 4 druhy kávy: espresso, dvojitě espresso, káva, dvojitá káva
- pára
- horká voda
- vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 2 l
- zásobník na kávová zrna: 250 g
- celkový elektrický příkon: 1,15 kW
- rozměry (v×š×h): 38×59,4×38 cm

**cena: 29 990 Kč**



### KD6070

- zásuvka na příslušenství a hrníčky
- doplněk ke spotřebičům výšky 38 cm (kompaktní trouby, kávovary, mikrovlnné trouby)
- protiskluzová podložka

**cena: 3 990 Kč**



„Mysleli jsme si,  
že dýchat čerstvý vzduch  
je ‚lidské právo‘ i v kuchyni“





# Odsavače par

Řada odsavačů par Electrolux odráží koncepci designu New Vision, která je určena pro moderní lidi v dnešní moderní společnosti. Odsavače par Electrolux jsou navrženy tak, aby byly efektivní, praktické, stylové a přitom nenápadně dotvářely příjemnou atmosféru vaší kuchyně.



## Jedinečné osvětlení

Odsavače par – kromě plnění původního poslání udržovat vzduch bez zápachu tuků a potravin – mohou ve vaší kuchyni vytvářet příjemnou domácí atmosféru s hezkým osvětlením. Proto jsme přenesli elegantní a zřetelný design New Vision také na několik svých odsavačů par tím, že jsme je vyzdobili stejnou světelnou linkou, již mají ostatní spotřebiče. Naše modely s halogenovými světly s nízkou spotřebou také zajišťují dokonalé osvětlení v okolí varné desky, abyste mohli lépe sledovat proces vaření a aby vytvářely teplé a domácí prostředí.

## Režimy funkcí

Odsavače par Electrolux mohou fungovat jak v režimu externího odsávání, tak i v recirkulačním režimu. Při externím odsávání se veškerá nasávaná pára filtruje a odsává ven přes rouru připojenou přes spojovací kroužek. Pro nejlepší výkon musí být tato roura co nejkratší a pokud možno s minimálním lomením nebo úplně bez něj. Abyste mohli odsavač par používat v recirkulačním režimu, musíte používat uhlíkový filtr. V tomto režimu se výpary filtrují přes dvojitý filtrační systém – tukový filtr a uhlíkový filtr – a vracejí se do kuchyně.

## Filtr

Když mluvíme o filtraci odsavačů par, rozlišujeme 2 typy filtrů: hliníkový filtr a filtr z aktivního uhlí. Většina odsavačů par Electrolux je vybavena hliníkovým filtrem, který je možno umýt také v myčce nádobí. Účelem tukových filtrů je absorbovat tukové částice, které se tvoří během vaření, a musí se používat vždy, buď ve funkci vnějšího odsávání, nebo vnitřní recirkulace. Uhlíkový filtr by se měl použít, pokud budete odsavač par používat

v recirkulačním režimu. Při běžném používání je filtr nutno čistit každý druhý měsíc (když se odsavač par používá průměrně 2,5 hodiny denně). Uhlíkový filtr Electrolux LongLife můžete mýt v myčce nádobí na nejvyšší teplotu. Aby se uhlík regeneroval, je nutno filtr vysušit v troubě 10 minut s maximální teplotou do 100 °C. Přibližně po třech letech používání je nutno aktivní uhlí vyměnit za nové, protože jeho kapacita absorbování pachů se sníží.

## Výkon nasávání

Výkonnost odsavače par závisí na tom, jakou má kapacitu nasávání. Požadovaná výkonnost se mění v závislosti na tradicích vaření a také na rozměrech a umístění odsavače v kuchyni.

U všech odsavačů par Electrolux máte možnost zvolit 3 stupně výkonu a mnoho našich modelů má také extra intenzivní program.

Většina našich modelů s intenzivním programem má integrovaný časovač. Tato funkce spotřebič úplně vypne nebo automaticky přepne zpátky na normální stupeň výkonu (v závislosti na typu modelu) po 5 minutách používání intenzivního programu. Je to praktická funkce, když končíte s vařením, protože nemusíte myslet na to, že odsavač máte později vypnout.

## Absolutní ovládání dotykem

Naše odsavače par jsou pohodlné a snadno se obsluhují bez ohledu na to, jestli spotřebič má elektronické dotykové ovládání, měkká tlačítka nebo posuvné ovládání. Nejnovější odsavače Electrolux se vyznačují ovládacím rozhraním Touch. Pomocí tohoto ovládacího panelu můžete odsavač par snadno zapnout a vypnout, regulovat výkon nasávání, aktivovat funkci automatického vypnutí

a současně osvětlit varnou desku pod ním. Elegantní displej vás vždy bude informovat o zvoleném výkonovém stupni.

### Automatické vypnutí

Pro čistý vzduch v kuchyni je vhodné, aby odsavač par zůstal v činnosti nějakou dobu po skončení vaření. Funkce automatického vypnutí vám umožňuje nastavit libovolný výkonový stupeň na určitou dobu. Poté se automaticky vypne. Je to pohodlná funkce, protože nemusíte pamatovat na to, že později se musíte vrátit do kuchyně a odsavač par vypnout.

### Obvodové odsávání

Proud vzduchu je směřovaný k okrajům odsavače par, takže se využije celý vnější obvod odsavače a tím se sníží spotřeba energie a hlučnost a navíc se zajistí vynikající filtrace vzduchu a vyšší účinnost nasávání par.

### UHLÍKOVÉ FILTRY

(pro režim recirkulace vzduchu)

EFF57	230 Kč
EFF72	795 Kč
typ 10	270 Kč
typ 20	1 490 Kč
typ 28	290 Kč
typ 29	390 Kč
typ 60/80	990 Kč
typ 200	390 Kč
typ 303	350 Kč
typ 967	1 690 Kč

## Typologie odsavačů par

### Ostrůvkové odsavače

Ostrůvkové odsavače jsou navrženy pro instalaci nad centrum vaření umístěné v prostoru místnosti, a tak se stávají ústředním designovým prvkem kuchyně.

### Komínové odsavače par

Komínové odsavače par jsou provedeny tak, aby představovaly vizuální ústřední bod a současně nabízely různé styly a šířky, které se budou hodit do vaší kuchyně. Jsou navrženy tak, aby dobře fungovaly a potěšily oko.

### Výsuvné odsavače par

Jsou ideální pro kuchyně, kde odsavač par musí dobře fungovat a nemá být vidět. Tyto odsavače par se umísťují do skříňek a v případě potřeby se vysunují ven.

### Skupinové odsavače par

Skupinové odsavače par jsou navrženy tak, aby se skrytě umístily pod ozdobnou stříšku, kuchyňskou jednotku nebo nástěnnou skříňku. Tyto odsavače par šetří prostor a jsou diskrétní.

### Tradiční odsavače par


Tradiční odsavače par úhledně zapadnou pod kuchyňskou skříňku a mají snadno dosažitelné čelní ovládací prvky.

## Vysvětlení ikon – odsavače par

**NEW** nový model, dostupný od roku 2009

←60cm→ šířka spotřebiče

 průměr odtahu

 odsavač páry s intenzivním programem

Doporučená minimální vzdálenost instalace odsavače nad varnou deskou je 55 cm u elektrické desky a 65 cm u plynové desky.





### EFA9673X

- ostrůvkový odsavač
- světelná linka
- skleněný ovládací panel
- halogenová světla: 5x 20 W
- dotykové ovládání
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- odložené vypnutí u intenzivního programu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru
- 4 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (typ 967) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 270/530 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 660 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost min./max.: 42,2/56,8 dB
- hlučnost intenzivní: 62,1 dB
- maximální tlak: 543 Pa

cena: 44 990 Kč



### EFA9620X

- ostrůvkový odsavač
- halogenová světla: 2x 20 W
- elektronické ovládání
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- odložené vypnutí u intenzivního programu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru
- 2 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (EFF 72) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 230/480 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 570 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 47/61 dB
- hlučnost intenzivní: 65 dB
- maximální tlak: 350 Pa

cena: 32 990 Kč



### EFC9673X

- komínový odsavač
- světelná linka
- skleněný ovládací panel
- halogenová světla: 3x 20 W + 2 světla pro okolní osvětlení
- dotykové ovládání
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- odložené vypnutí u intenzivního programu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru
- 2 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (typ 967) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 270/530 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 660 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 42,2/56,8 dB
- hlučnost intenzivní: 62,1 dB
- maximální tlak: 543 Pa

cena: 34 990 Kč



### EFC9671X

- komínový odsavač
- světelná linka
- skleněný ovládací panel
- halogenová světla: 2x 20 W
- dotykové ovládání, dálkové ovládání
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- odložené vypnutí u intenzivního programu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru
- 4 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 245/495 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 630 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 45/60 dB
- hlučnost intenzivní: 65 dB
- maximální tlak: 464 Pa

cena: 27 490 Kč



### EFC6671X

- komínový odsavač
- světelná linka
- skleněný ovládací panel
- halogenová světla: 2x 20 W
- dotykové ovládání, dálkové ovládání
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- odložené vypnutí u intenzivního programu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru
- 2 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 245/495 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 630 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 45/60 dB
- hlučnost intenzivní: 65 dB
- maximální tlak: 464 Pa

cena: 26 690 Kč



### EFC9540X

- komínový odsavač
- halogenová světla: 3x 20 W
- elektronické ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- odložené vypnutí u intenzivního programu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru
- 3 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (EFF72) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 250/480 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 550 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 50/67 dB
- hlučnost intenzivní: 68 dB
- maximální tlak: 320 Pa

cena: 18 990 Kč



### EFC6540X

- komínový odsavač
- halogenová světla: 2x 20 W
- elektronické ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu + intenzivní program
- odložené vypnutí u intenzivního programu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru
- 2 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (EFF72) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 250/480 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 550 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 50/67 dB
- hlučnost intenzivní: 68 dB
- maximální tlak: 320 Pa

cena: 17 990 Kč



### EFC90244X/EFC60244X

- komínový odsavač
- halogenová světla: 2x 20 W
- elektronické ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 3/2 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 185/375 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 44,5/61,8 dB
- maximální tlak: 185 Pa

cena: 9 990 Kč/8 990 Kč



### EFC640R

- komínový odsavač
- rustikální provedení
- světlo (svíčky): 2x 40 W
- elektronické ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 2 tukové filtry: nerez
- 2 uhlíkové filtry jako příslušenství k dokoupení (typ 200)
- výkon min./max.: 205/400 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 48/65 dB
- maximální tlak: 225 Pa

cena: 7 990 Kč



### EFC950X/S

- komínový odsavač
- světlo (svíčky): 2x 40 W
- elektronické ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 3 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 2 uhlíkové filtry (typ 29) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 220/430 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 48/61,3 dB
- maximální tlak: 211 Pa

cena: 8 490 Kč



### EFC650X/S

- komínový odsavač
- světlo (svíčky): 2x 40 W
- elektronické ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 2 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 2 uhlíkové filtry (typ 29) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 220/430 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 48/61,3 dB
- maximální tlak: 211 Pa

cena: 7 490 Kč



### EFP636X

- výsuvný odsavač
- světlo: 1x 11 W
- 2 motory
- elektronické posuvné ovládání – intenzivní stupeň
- plynulá regulace rychlosti
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 2 tukové filtry: hliníkové kazetové
- 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 230/370 m<sup>3</sup>/h
- výkon intenzivní: 520 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 50/61 dB
- maximální tlak: 360 Pa

cena: 7 490 Kč





### EFG532X

- skupinový odsavač
- světlo: 1× 11 W
- posuvné ovládání
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 1 hliníkový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 195/450 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 51/71 dB

**cena: 4 590 Kč**



### EFP6411X

- výsuvný odsavač
- světlo (svíčky): 2× 40 W
- posuvné ovládání
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 1 tukový filtr: hliníkový kazetový
- 1 uhlíkový filtr (typ 303) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 140/230 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 49/58 dB
- maximální tlak: 230 Pa

**cena: 3 990 Kč**



### EFT604X

- tradiční odsavač
- světlo (svíčky): 2× 40 W
- posuvné ovládání
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 1 hliníkový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ 28) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 120/195 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 55/65 dB

**cena: 3 290 Kč**



### EFT635X/EFT535X

- tradiční odsavač
- světlo (svíčky): 1× 40 W
- posuvné ovládání
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 2/1 hliníkový kazetový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ 10) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 150/225 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 50/60 dB
- maximální tlak: 190 Pa

**cena: 2 790 Kč**



### EFT6500X

- tradiční odsavač
- světlo (svíčky): 1× 40 W
- posuvné ovládání
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 1 papírový kazetový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ EFF 57) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 100/170 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 50/59 dB
- maximální tlak: 180 Pa

**cena: 2 790 Kč**



### EFT6500W

- tradiční odsavač
- světlo (svíčky): 1× 40 W
- posuvné ovládání
- 3 stupně výkonu
- možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace
- 1 papírový kazetový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ EFF 57) jako příslušenství k dokoupení
- výkon min./max.: 100/170 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost: 50/59 dB
- maximální tlak: 180 Pa

**cena: 1 890 Kč**

„Myslíme si,  
že chcete mít potraviny  
nejlépe uchované“



**Třída A+ a A++**

Electrolux vám nabízí řadu modelů s energetickou třídou A+, které spotřebují o 25 % energie méně než modely s energetickou třídou A. Dále vám nabízíme kombinaci chladnička-mraznička s třídou A++ se spotřebou energie až o 45 % menší v porovnání s modelem třídy A, což je důležitá výhoda pro ekonomiku a ekologii.

Pro dosažení těchto výsledků jsme zlepšili cyklus chlazení a izolační systém. U některých modelů s velkou kapacitou jsme zavedli elektronicky řízené inovační kompresory s proměnnou rychlostí, která zaručuje maximální účinnost s minimální spotřebou kombinovanou s naprostým tichem.

**Ekologický plyn**

Chladničky a mrazničky Electrolux pracují s plynem izobutan R600a. Tento plyn nemá žádný škodlivý vliv na ozónovou vrstvu a nezhoršuje skleníkový efekt.

**Elektronické ovládání**

U většiny modelů Electrolux je možno vnitřní teplotu regulovat pomocí elektronického ovladače, což je snadný způsob, jak nastavit přesnou teplotu a udržet ji na stejné konstantní teplotě a zaručit tak nejvyšší kvalitu uchování potravin.

U našich výrobků s regulací se dvěma termostaty můžete ovládat chladničku a mrazničku odděleně. Je to velká výhoda pro úsporu energie, protože když budete pryč na delší dobu, můžete vypnout chladicí část a ponechat v provozu pouze mrazničku.

**Vnitřní ventilace**

Nabízíme modely vybavené inovačním ventilačním systémem, který optimalizuje a prodlužuje uchování čerstvých potravin. V horní části chladničky je umístěn speciální ventilátor, který tlačí vzduch dolů podél boků výparníku a ochlazuje tak vzduch rychlejším a efektivnějším způsobem. Ideální teplota pro odpovídající uchování potravin je zajištěna cirkulací vzduchu vytvořenou ventilátorem. Systém přispívá k dosažení rovnoměrné teploty v celém prostoru chladničky.

**2 kompresory**

Jeden kompresor je určený pro chladničku a druhý pro mrazničku. Toto řešení vám umožní nezávislý provoz obou částí a možné vypnutí jedné z nich, čímž ušetříte energii.

**Intenzivní chlazení**

Funkce, která může být velmi užitečná, když naplníte chladničku velkým množstvím nechlazených potravin. Po zvolení této funkce se vnitřní teplota chladničky sníží na 2 °C, což pomůže rychle ochladit potraviny a nápoje. Funkce intenzivního chlazení se automaticky vypne po 6 hodinách.


**Rychlozmrazování**

Potraviny, které jste právě vložili do mrazničky, se s touto funkcí zmrazí velmi rychle, tak se zachovají všechny jejich výživné hodnoty a nebude to mít žádný vliv na potraviny, které jsou již uvnitř.


**No Frost**


U spotřebičů s automatickým odmrazováním se na vnitřní straně mrazničky ani na potravinách netvoří žádný led nebo námraza. Pomocí této funkce vaše zmrazené potraviny a kostky ledu zůstanou oddělené a budete schopni přečíst štítek na balíčku potravin. Mraznička se odmrazuje automaticky a přebytečná vlhkost se odpaří. Už nemusíte myslet na odmrazování.

**Vysvětlení ikon – chladničky a mrazničky**


 nový model, dostupný od roku 2009


 model s energetickou třídou podle legislativy EU


 šířka spotřebiče


 výška spotřebiče

 kombinovaná chladnička s chladným prostorem 0 °C

 mraznička s automatickým rozmrazováním

 chladnička s funkcí intenzivní ochlazení

 mraznička s funkcí rychlozmrazování

 hlučnost

 výrobek patří mezi naše energeticky nejúčinnější spotřebiče. Kritéria pro zařazení výrobku mezi energeticky nejúčinnější spotřebiče naleznete na stránkách [www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz)



### ERZ28801

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- zóna 0 °C s regulací vlhkosti
- montáž pevných dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- 2 termostaty, 2 kompresory
- digitální displej
- automat. rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazničce
- zabezpečení před dětmi
- alarm vysoké teploty
- objem chladničky (hrubý/čistý): 212/193 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 58/47 l
- spotřeba energie: 0,76 kWh/den

**cena: 33 990 Kč**



### ERN29801

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- 2 termostaty, LCD teploměr
- vnitřní ventilace
- automatické rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazničce
- zabezpečení před dětmi
- alarm vysoké teploty
- kontrola vlhkosti
- objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- spotřeba energie: 0,57 kWh/den

**cena: 29 990 Kč**



### ENN28600

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- automatické rozmrazování v chladničce
- automatické rozmrazování v mrazničce
- objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 68/55 l
- spotřeba energie: 0,86 kWh/den

**cena: 23 990 Kč**



### ERN29651

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- 2 termostaty, 2 kompresory
- automatické rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazničce
- alarm vysoké teploty
- kontrola vlhkosti
- objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- spotřeba energie: 0,87 kWh/den

**cena: 22 990 Kč**



### ERN29790

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- 2 termostaty, LCD teploměr
- vnitřní ventilace
- automatické rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazničce
- zabezpečení před dětmi
- alarm vysoké teploty
- objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- spotřeba energie: 0,81 kWh/den

**cena: 21 990 Kč**



### ERN29750

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazničce
- kontrola vlhkosti
- objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- spotřeba energie: 0,81 kWh/den

**cena: 19 990 Kč**



**ERN34800**

- chladnička
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- LCD teploměr
- automatické rozmrazování
- zabezpečení před dětmi
- alarm otevřených dveří
- objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l
- spotřeba energie: 0,4 kWh/den

**cena: 22 490 Kč****ERN24300**

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazničce
- objem chladničky (hrubý/čistý): 173/170 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 62/53 l
- spotřeba energie: 0,77 kWh/den

**cena: 16 990 Kč****ERN22510**

- chladnička s mrazicí přihrádkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazicí přihrádce
- objem chladničky (hrubý/čistý): 198/193 l
- kapacita mrazicí přihrádky: 17 l
- spotřeba energie: 0,6 kWh/den

**cena: 14 990 Kč**

Dostupnost: červen 2009

**ERN23510**

- chladnička
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmrazování
- objem chladničky (hrubý/čistý): 230/228 l
- spotřeba energie: 0,36 kWh/den

**cena: 12 990 Kč**

Dostupnost: červen 2009

**ERN15510**

- chladnička s mrazicí přihrádkou
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmrazování v chladničce
- manuální rozmrazování v mrazicí přihrádce
- objem chladničky (hrubý/čistý): 124/118 l
- kapacita mrazicí přihrádky: 17 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 141/135 l
- spotřeba energie: 0,53 kWh/den

**cena: 11 990 Kč**

Dostupnost: červen 2009

**ERN16510**

- chladnička
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmrazování
- objem chladničky (hrubý/čistý): 154/152 l
- spotřeba energie: 0,34 kWh/den

**cena: 10 990 Kč**

Dostupnost: červen 2009



### ERW33900X

- vinotéka
- sklo + nerez
- otevírání dveří vpravo
- vnitřek vinotéky ve stříbrné barvě
- kapacita 98 lahví
- 2 vnitřní osvětlení
- elektronické ovládání
- LCD teploměr
- automatické rozmrazování
- zabezpečení před dětmi
- alarm otevřených dveří (světlo/zvuk)
- rozdělení teplot: 6 až 11 °C vrchní část (2 police), 12 až 18 °C spodní část (4 police)
- objem chladničky (hrubý/čistý): 330/325 l
- spotřeba energie: 0,7 kWh/den


**cena: 49 990 Kč**



### ERP34900X

- chladnička
- nerez
- otevírání dveří vpravo
- vnitřek chladničky ve stříbrné barvě
- elektronické ovládání
- LCD teploměr
- automatické rozmrazování
- zabezpečení před dětmi
- alarm otevřených dveří (světlo/zvuk)
- objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l
- spotřeba energie: 0,4 kWh/den

**cena: 39 990 Kč**



### EUP23900X

- mraznička
- nerez
- otevírání dveří vlevo
- vnitřek mrazničky ve stříbrné barvě
- elektronické ovládání
- LCD teploměr
- rychlomrazování
- automatické rozmrazování
- zabezpečení před dětmi
- alarm vysoké teploty (světlo/zvuk)
- alarm otevřených dveří (světlo/zvuk)
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 220/208 l
- spotřeba energie: 0,84 kWh/den

**cena: 39 990 Kč**

electrolux Side by side – volně stojící kombinace



### ENC74800WX SIDE BY SIDE

#### ERF37800WX (levá část)

- vinotéka s dřevěnými poličkami – nahoře, 1 výsuvný podnos
- mrazák s průhlednými zásuvkami – dole
- LCD displej, elektronické ovládání
- intenzivní chlazení, alarm vysoké teploty (světlo/zvuk), alarm otevřených dveří (světlo/zvuk)
- halogenové osvětlení
- celkový objem 360 l, čistý objem 265 l + 81 l

#### ERF37800X (pravá část)

- chladnička – nahoře
- mrazák s průhlednými zásuvkami – dole
- LCD displej, elektronické ovládání
- alarm vysoké teploty (světlo/zvuk), alarm otevřených dveří (světlo/zvuk)
- halogenové osvětlení
- police na lahve
- celkový objem 360 l, čistý objem 265 l + 81 l

**cena: 85 990 Kč**



### ERU13310

- chladnička s mrazicí přihrádkou pro spodní vestavbu
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmraz. v chladničce
- manuální rozmraz. v mrazicí přihrádce
- objem chladničky (hrubý/čistý): 102/97 l
- kapacita mrazicí přihrádky: 17 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 119/114 l
- spotřeba energie: 0,61 kWh/den

**cena: 12 490 Kč**

Dostupnost: červen 2009



### ERU14310

- chladnička pro spodní vestavbu
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické rozmrazování
- objem chladničky (hrubý/čistý): 135/130 l
- spotřeba energie: 0,41 kWh/den

**cena: 11 490 Kč**

Dostupnost: červen 2009



### EUN12510

- mraznička
- montáž spřažených dveří
- zaměnitelné zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- manuální rozmrazování
- rychlozmrazování
- alarm vysoké teploty
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/94 l
- spotřeba energie: 0,54 kWh/den

**cena: 12 990 Kč**




### EWG14550W

- integrovaná vestavná pračka
- LCD displej
- tlačítka + otočný přepínač
- Sensorlogic
- účinnost praní: A
- účinnost odstředování: B
- spotřeba vody: 52 l
- max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.
- obsah bubnu: 46 l
- spotřeba energie praní: 1,02 kWh/h
- hlučnost při praní: 57 dB
- hlučnost při odstředování: 78 dB

**cena: 24 990 Kč**





„Myslíme si, že chcete mít  
vždy čisté nádobí“



### Auto program

Při použití automatického programu myčka přizpůsobí množství vody, teplotu a délku mytí v závislosti na typu, množství a stupni znečištění nádobí. Myčky s Auto programem jsou vybaveny několika speciálními senzory a inteligentním vyhodnocovacím systémem Fuzzy logic. Nejčastěji volené teploty – v závislosti na znečištění vašeho nádobí – v programu Auto 45–70 jsou: 45, 50, 55, 65, 70 °C. Je to nejflexibilnější Auto program na trhu a je dostupný u většiny modelů Electrolux.

### Úspora energie

Electrolux pro vás vytvořil řadu spotřebičů, které vám umožní šetřit energii a chovat se přátelsky k životnímu prostředí. Tato volba vám umožní podstatně zkrátit fázi sušení jak z hlediska teploty, tak i doby trvání. To vám umožní ušetřit až 25 % energie, a v případě napojení na teplou vodu dokonce až 60 %.

V důsledku zkrácení fáze sušení může vaše nádobí po skončení programu zůstat mokré. Doporučujeme otevřít dvířka myčky a nechat je pootevřená, aby nádobí mohlo úplně uschnout.

Nejlepší výsledky kromě následujících programů dosáhnete s použitím funkce úspory energie: auto, intensive, eco, glass.

### Intenzivní

Intenzivní program nejen umyje silně znečištěné nádobí, ale dá vám vyšší jistotu hygieny. Během cyklu mytí se teplota udržuje na 68 °C po dobu asi 10 minut a zlepší hygienu a sušení. Vyšší hygiena je důležitá, zejména když myjete kuchyňská prkénka nebo kojenecké nádobí.

### Rychlý program


Tento speciální program umyje lehce znečištěné nádobí během pouhých 30 minut s použitím efektivní teploty 60 °C. Rychlý program může být velmi užitečný, když pozvete přátele a potřebujete rychle umýt talíře nebo skleničky. Je to nejkratší program s nejlepším mytím „třídy A“.



### Program na sklo

Pomocí tohoto programu se nemusíte starat o ruční mytí svých drahých sklenic z křišťálového skla. Program na sklo s teplotou 45 °C je za vás dokonale umyje a usuší s použitím nízké teploty, postupně vodu ochladí, aby nedošlo k teplotnímu šoku. Skleničky vyndáte zářivé a beze skvrn.

### Pohotovostní režim

Skupina Electrolux vyvinula inovační funkci, která šetří energii. Je vám následující situace povědomá? Spustíte myčku a po několika hodinách si uvědomíte, že stále není vypnutá a spotřebovává energii. Naše řešení je, že myčka vypne všechny funkce a 3 minuty po skončení programu mytí na displeji ponechá pouze signál „-“. Tím můžete ušetřit 30 % energie v porovnání s normálním režimem. Kdykoliv budete LED displej znovu aktivovat, stačí stisknout některé tlačítko na ovládacím panelu. Tuto funkci mají veškeré myčky s označením .

### AAA

Jsmo pyšní, že můžeme říct, že všechny myčky nádobí Electrolux mají klasifikaci AAA, což znamená, že jsou nejlepší ve spotřebě energie, mytí a sušení.

### Paprsek na podlaze – SPOT-CONTROL

Vestavěné myčky nádobí Electrolux jsou tak tiché, že někdy je obtížné určit podle zvuku, jestli je program aktivní (stálý červený paprsek) nebo je ukončen (zelený paprsek). Má-li myčka poruchu, promítá se na podlahu blikající červený paprsek. Ukončení programu je zvukově signalizováno.

### Třída multitab

Vývoj nových mycích prostředků si vyžádal také nové techniky mytí. Electrolux vynalezl třídu multitab. Všechny parametry myčky, zejména dobu trvání a teplotu cyklu mytí, přizpůsobí použití všech druhů multifunkčních tablet. Kombinace účinnosti tablet, požadované tvrdosti vody a optimálního cyklu mytí zajistí nejlepší a nejekonomičtější výsledky.

### Řada Silent

Electrolux vyvinul nejtíší řadu myček nádobí. Změny v konstrukci a přidaná izolace umožnily vyvinout nejtíší spotřebiče dosahující hlučnost pouze 43 dB.

### Přívod teplé vody

Všechny myčky nádobí Electrolux je možno připojit buď k teplé (max. 60 °C), nebo studené vodě.

S přívodem teplé vody můžete dosáhnout podstatného snížení spotřeby energie a úspory času až 15 minut.

### Výškově přestavitelný vrchní koš

Polohu vrchního koše můžete snadno upravit, i když myčka nádobí bude zcela zaplněná. Díky tomuto nastavení získáte více místa ve vrchním koši nebo spodním koši v závislosti na konkrétní potřebě.

**Měkké uložení a malý košík na příbory**

Už nemusíte mít obavy, že své sklenice najdete popadané, protože naše plastové podpěry s „měkkými hroty“ umístěné v horním koši zabrání, aby během cyklu mytí spadly. Dále jsme vyvinuli malý košík na příbory umístěný v horním koši pro rychlé uložení kávové lžičky.

Měkké hroty a malý košík na příbory jsou k dispozici jako příslušenství pro všechny myčky nádobí se šířkou 60 cm.

**Závěsný systém se dvěma opěrnými body**

Electrolux vynalezl nový systém otevírání dvířek, který umožňuje otevřít dvířka myčky úplně, aniž by bylo nutno přirážnout podstavec.

**Vysvětlení ikon – myčky**

**NEW** nový model, dostupný od roku 2009

**60 cm** šířka spotřebiče

**43 dB** hlučnost

**AAA** myčka s energetickou třídou AAA podle legislativy EU

**AUTO 45°-70°** myčka s automatickým programem

**Multitab** funkce Multitab

**SAVE** myčka s úsporným programem

**Intenzivní program** myčka s intenzivním programem

**Osvětlení** myčka s vnitřním osvětlením

**Odložený start** myčka s odloženým startem

**Výškově nastavitelný vrchní koš** myčka s výškově nastavitelným vrchním košem

**Aqua Control** – automatické uzavření přívodu vody

**Závěsný systém se dvěma opěrnými body**

**Ekologický výrobek** výrobek patří mezi naše energeticky nejúčinnější spotřebiče. Kritéria pro zařazení výrobku mezi energeticky nejúčinnější spotřebiče naleznete na stránkách [www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz)

**ESI68860X**

- ovládací panel
- 12 sad nádobí
- dveře z nerezové oceli
- dotykové ovládání
- interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- vnitřní osvětlení
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

**cena: 36 990 Kč**



### ESI68060X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- dotykové ovládání
- světelná linka
- interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Předoplach
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

**cena: 33 990 Kč**



### ESI68050X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- dotykové ovládání
- světelná linka
- interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Předoplach
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 14 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

**cena: 32 990 Kč**



### ESI67050X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- světelná linka
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

**cena: 29 990 Kč**



### ESI66050X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- světelná linka
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

**cena: 27 990 Kč**



### ESI66010X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

**cena: 25 990 Kč**



### ESI65010X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 1místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

**cena: 21 990 Kč**



### ESI64030X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky + vypínač
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání
- vodní senzor
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 13 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h



### ESI64010X

- ovládací panel, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- kontrolky LED
- aktivní sušení s rekondenzací
- Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím, Opláchnutí a čekání
- odložený start 3/6/9 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h



### ESI47020X

- ovládací panel, 9 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 19 990 Kč

cena: 18 990 Kč

cena: 22 990 Kč



### ESI45010X

- ovládací panel, 9 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 1místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím
- odložený start 1–19 h
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 13 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h



### ESI44030X

- ovládací panel, 9 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 1místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h



### ESL68060

- plně integrovaná, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- LCD displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 20 990 Kč

cena: 19 990 Kč

cena: 29 990 Kč





### ESL67050

- plně integrovaná, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- dvoubarevný paprsek na podlaze – SPOT-CONTROL
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 28 990 Kč



### ESL67010

- plně integrovaná, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- dvoubarevný paprsek na podlaze – SPOT-CONTROL
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 23 990 Kč



### ESL66010

- plně integrovaná, 12 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání
- paprsek na podlaze – SPOT-CONTROL
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 21 990 Kč



### ESL47020

- plně integrovaná, 9 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- aktivní sušení s rekondenzací
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- možnost výškové instalace
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 22 990 Kč



### ESL46010

- plně integrovaná, 9 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- turbo sušení
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- vodní senzor
- odložený start 1–19 h
- kontrolka doplnění soli a leštidla
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 13 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 21 990 Kč



### ESL45010

- plně integrovaná, 9 sad nádobí
- elektronické ovládání s tlačítky
- kontrolky LED
- aktivní sušení s rekondenzací
- Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím
- světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- odložený start 3/6/9 h
- kontrolka doplnění soli
- ochrana proti přetečení
- spotřeba vody: max. 13 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 19 990 Kč

	Synchronizovaný 3násobný teleskopický výsuv Super clean 940 304 214	3násobný teleskopický plynový výsuv Super clean s antistatickou úpravou a funkcí synchronizovaného plynového výsuvu	EOB98000X
	Synchronizovaný 3násobný teleskopický výsuv Super clean 944 189 161	3násobný teleskopický plynový výsuv Super clean s antistatickou úpravou a funkcí synchronizovaného plynového výsuvu	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	3násobný teleskopický výsuv 949 779 583	3násobný teleskopický výsuv	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	2násobný teleskopický výsuv 944 189 157	2násobný teleskopický výsuv s funkcí synchronizovaného výsuvu	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	2násobný teleskopický výsuv 949 779 582	2násobný teleskopický výsuv	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	1 teleskopický výsuv 949 779 544	Teleskopický výsuv použitelný v libovolné úrovni	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Pekáč Super clean 944 189 142	Pekáč s povrchovou úpravou Super clean. Není nutné používat papír na pečení nebo přidávat olej. Pro mytí použijte pouze teplou vodu a měkkou houbu.	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Plech na pečení Super clean 944 189 143	Plech na pečení s povrchovou úpravou Super clean. Není nutné používat papír na pečení nebo přidávat olej. Pro mytí použijte pouze teplou vodu a měkkou houbu.	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Drátěný rošt Super clean 944 189 144	Drátěný rošt opatřený nelepivou povrchovou úpravou	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Hliníkový plech 949 779 527	Hliníkový plech	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Černý smaltovaný pekáč 949 779 528	Černý smaltovaný pekáč	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Hluboký smaltovaný plech 949 779 259	Hluboký smaltovaný plech	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Čistící houba (SPOS180) 940 304 193	Čistící houba pro parní trouby	EOB98000X, EOK96030X
	Vybavení myčky 911 740 560	Mini koš na příbory + 2 softloads (měkké uložení)	Pro všechny myčky nádobí o šířce 60 cm
	Škrabka na sklokeramické desky 5029 27 09 008	Lehká škrabka pro mechanické čištění sklokeramických desek. Odstraňuje připálené zbytky pokrmů a skvrny odolávající tekutým čističům bez poškození povrchu varné desky. Náhradní břity k dispozici v balení po 10 kusech. (5029 27 10 006)	Pro všechny keramické varné desky
	Speciální plastový nůž „crocodile style“ 5028 47 11 004	Vhodný pro řezání na citlivém povrchu (např. teflonem pokrytý pečicí plech nebo pánev). Je určen také pro použití v silikonových pečicích formách.	





ELECTROLUX  
Budějovická 5, Praha 4  
tel.: 261 126 112  
e-mail: info@electrolux.cz  
www.electrolux.cz

Text a čísla uváděné v tomto katalogu mohou obsahovat tiskové chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku jsou možné menší změny v rozsahu a vlastnostech.

#### Inovátor promyšleného designu

Vzpomínáte si, kdy jste naposledy rozbaliла dárek a zvolala: „Jé! Jak jsi to věděl? Přesně tohle jsem chtěl!“ Právě tenhle pocit se designéři společnosti Electrolux snaží vyvolat v každém, kdo si vybere nebo používá některý z našich výrobků. Věnujeme čas, znalosti a hodně přemýšlení tomu, jaké spotřebiče naši zákazníci skutečně chtějí a potřebují. Tento způsob přemýšlení znamená inovaci s pochopením. Nejde o design za každou cenu, ale o design pro uspokojení uživatele. Pro nás promyšlený design znamená vyrábět spotřebiče, které se budou snadněji používat a se kterými se bude příjemněji pracovat, které dají našim zákazníkům svobodu užívat si největšího luxusu 21. století – duševní pohody. Naším cílem je vnést více pohody a klidu do každodenního života co největšího počtu lidí na celém světě. Příslib společnosti Electrolux „Myslíme na vás“ jde dál, než je uspokojování potřeb našich dnešních zákazníků. Znamená to také, že se zasazujeme o to, abychom vytvářeli spotřebiče bezpečnější pro životní prostředí – nyní i pro budoucí generace.

#### Electrolux. Thinking of you.

Více o nás na [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



#### Staňte se členem Electrolux Family Clubu!

Electrolux Family Club nabízí svým členům zajímavé produktové a servisní výhody a příjemná překvapení pro domácnost. Pro další informace se laskavě obraťte na:

EFC, P. O. Box 79  
180 00 Praha 8  
tel.: 222 311 678  
e-mail: [efc@electrolux.cz](mailto:efc@electrolux.cz)

Tento katalog jsme připravili na základě informací, které měla společnost Electrolux v době tisku k dispozici. Pokud zjistíme nesprávné nebo chybné údaje ve specifikacích nebo popisu výrobků, opravíme je na svých webových stránkách [www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz), které budou obsahovat vždy aktualizované informace a popisy výrobků z tohoto katalogu.

Tento katalog jsme připravovali s maximálním úsilím, může však obsahovat chyby. Jestliže najdete nějakou chybu, prosíme, okamžitě nás upozorněte. Nejpřesnější údaje podle aktuálních poznatků najdete na našich webových stránkách [www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz).

Ke každému spotřebiči bude účtován příspěvek na recyklaci historického elektrozařízení (PHE).

Od 1. 5. 2009 činí PHE dle jednotlivých kategorií včetně 19% DPH:  
CHLAZENÍ – 215 Kč, VELKÉ SPOTŘEBIČE – 65 Kč,  
MIKROVLNNÉ TROUBY, DIGESTOŘE A VARNÉ DESKY – 12 Kč,  
MALÉ SPOTŘEBIČE – 3 Kč.